



HydroBreak®


Atstovybė Lietuvoje

+370 686 82400
info@hydrobreak.lt
www.hydrobreak.lt

HydroBreak® - unikali nuriebalinanti ir naftos produktus skaidanti priemonė.

- Pagaminta Didžiojoje Britanijoje
- Kokybės standartas - BS5750/ISO9002
- Ekologiškas produktas
- Visiškai saugus žmogui ir aplinkai
- Netoksiškas, nelakus ir nedegus
- Suirimas aplinkoje >97%





- Šviesių ir tamsių naftos produktų šalinimas
- Dervų šalinimas
- Nafto žaliavos šalinimas
- Riebalų šalinimas
- Dirvos valymas
- Vandens valymas
- Filtracinis valymas
- Pramoninių įrenginių plovimas
- Detalių valymas
- Talpų plovimas
- Patalpų plovimas
- Kvapų naikinimas



- **Teršalus sunaikina**, o ne juos perkelia į kitą vietą.
- **Veikia prevenciškai** – trukdo tepalams formuotis toje vietoje, kur buvo naudojamas HydroBreak®.
- Panaudojus HydroBreak®, **angliavandeniliai tampa nedegūs**.
- **Stipriai kocentruotas ploviklis**, labai palengvina sandėliavimą.
- Galima naudoti visuose plovimo įrenginiuose ar rankiniu būdu.
- **Nesąveikauja** su dažais, guma ar plastikų.



- **HydroBreak® POWER** – labai efektyviai plauna pačius klampiausius naftos produktus, alyvas, tepalus, dervas ir kitus angliavandenilius. Skiedžiamas nuo 1:10 iki 1:200.
- **HydroBreak® PLUS** – ypatingai koncentruotas ploviklis, skirtas naikinti visus angliavandenilius. Labai tinkamas, kai ribotos sandėliavimo galimybės. Skiedžiamas nuo 1:25 iki 1:500.
- **HydroBreak® 2000** – universalus ploviklis, turintis stiprias valančias ir nuriebalinančias savybes. Plačiai naudojamas avarinėse tarnybose. Skiedžiamas nuo 1:10 iki 1:200
- **HydroBreak® HD** - naudojamas kaip alternatyvus ploviklis šarminiams detergentams plovimo – nuriebalinimo voniose arba purškimo sistemose. Skiedžiamas nuo 1:10 iki 1:100

- **Išsiliejus 100 L dyzelinio kuro, likviduoti padarinius mums reikės:**
 - ~5 L HydroBreak® PLUS (skiedžiame 1:150)
 - ~7 L HydroBreak® 2000 (skiedžiame 1:100)
- **Išsiliejus 10 L tepalo, likviduoti padarinius mums reikės:**
 - ~2 L HydroBreak® PLUS (skiedžiame 1:50)
 - ~3 L HydroBreak® 2000 (skiedžiame 1:30)
- **Plaunant įsisenėjusius angliavandenilius geriausiai tinka naudoti HydroBreak® POWER.** Labai efektyvus plovimo agregatuose su šiltu vandeniu.



AČIŪ UŽ DĖMESĮ

+370 686 82400
info@hydrobreak.lt
www.hydrobreak.lt